

# PGF32G



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	30 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709138059



## Ästhetik



Ästhetik	Classici
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	2
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Markenlogo	Geprägt

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	2
Anzahl der Kochzonen	2

## Optionen

Ausschnittmass	494x292 mm
----------------	------------

## Technische Eigenschaften

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.05 kW

Hinten Mitte - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW

Thermoelektrische  
Züandsicherung

Ja

Automatische  
Einhandzündvorrichtung

Ja

## Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen 1

## Elektrischer Anschluss


Frequenz 50/60 Hz  
Länge Netzkabel 120 cm

Netzstecker Nein

## Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar  
Gasanschluss Zylindrisch

Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen  
Nennbelastung Qn Konisch  
3550 W



---

## Kompatibel Zubehör

---

### 6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



### GRM

Espressokocher - Support



### LGPGF-1

Aluminium connecting strip for PGF



---

## Symbols glossary

---



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Drehknebelbedienung